

法国队主帅德尚:会努力找到对抗梅西的方法

□新华社记者 杨汀 刘旻 王子江

新华社多哈12月15日电 在带领闯入卡塔尔世界杯决赛之后,卫冕冠军法国队主教练德尚表示,与摩洛哥队的比赛很难,法国队对这场胜利满怀自豪,准备要迈上最后一个台阶,为此会努力找到对抗梅西的方法。

法国队14日晚以2比0淘汰“巨人杀手”摩洛哥队,闯入决赛。回顾这场比赛,德尚承认这是一场艰难的比赛,并盛赞了自己的球员。“我满怀自豪。能进入决赛很棒,但这不是一场轻松的胜利。我们必须把质量、经验和团队精神结合起来,在艰难时刻我们必须全力扎进去,我的球员做到了,我从心底为他们感到自豪。我们将要迈上最后一个台阶。”

法国队将与梅西领衔的阿根廷队上演“决战多哈之巅峰”。两队曾经在2018年俄罗斯世界杯的八分之一决赛中相遇,法国队以4比3险胜。

谈及梅西和四年前的交手,德尚表示:“梅西从世界杯开赛以来状态就一直非常好,他无疑是世界上最好

的球员之一。四年前,他顶在中锋的位置,现在阿根廷打双前锋,梅西要么是其中之一,要么出现在影子中锋的位置。我们会努力找到对抗梅西的方法,就像阿根廷队会极力阻止我的一些球员一样。”

法国队格列兹曼获评本场最佳球员,他在赛后表示自己已经在考虑周日对阵阿根廷队的决赛,“我们必须集中精力,迅速恢复体力,为周日的比赛做准备。”格列兹曼也对梅西不吝赞美之词:“当一支球队有了梅西,情况就完全不同。我几乎看过阿根廷队的所有比赛,我知道他们是怎么踢的,他们是一支非常难对付的球队,跟我们一样团队配合出色,而且支持者非常多。”

法国总统马克龙当天到场观看比赛,并前往球员更衣室祝贺法国队



12月14日,法国队球员特奥(前右)在比赛中射门得分。
新华社记者 潘昱龙 摄

的胜利。法国队与阿根廷队的决赛将于当地时间18日18时在卢赛尔体育场打响。如果法国队获胜,则将成为1962年的巴西队之后第一支卫冕世界杯冠军的球队。

雷格拉吉的万丈雄心

据新华社多哈12月15日电 雷格拉吉赛后拥抱了德尚、拥抱了吉鲁,就像他一直以来拥抱并得益于法国足球。作为出生在法国的摩洛哥队主教练,他不会因球队输给法国队而失去骄傲之心。从今年8月底火线接手摩洛哥队教鞭,到创造历史地杀入半决赛,满打满算,雷格拉吉只用了3个多月的时间。

雷格拉吉的雄心不止于此。如果不是多名主力球员受困于伤病,他也许还有更多博弈筹码。正如他赛前豪言,将卫冕冠军拉下马,让摩洛哥队,代表非洲足球、代表阿拉伯世界,站上世界足球之巅。

赛前雷格拉吉慷慨激昂地向媒体陈述他的足球哲学,称他虽然是瓜迪奥拉的拥趸,但绝不痴迷于控球,摆出一副坚定打防守反击的架势。然而,过早丢球,让他们不得不改变场上策略,一方面激发起球队攻击欲望,另一方面偏离他们既定战术方针。

路透社用“摇摆的心”来描述雷格拉吉面对法国队时的心态。和许多北非移民或后裔一样,雷格拉吉成长历程中到处有法国的影子。他出生在巴黎南部的科尔贝-埃索纳,球员时代效力过图卢兹等多支法国俱乐部。

十年前,他带着法国足球经验成为摩洛哥队的助理教练。对于“摇摆”的说法,雷格拉吉不以为然。

这位47岁的主帅个性张扬,话语犀利。他毫不客气地说,欧洲人还不习惯一支来自非洲的、阿拉伯世界的球队有能力挑战他们。

摩洛哥队的世界杯之旅尚未结束,继挑战卫冕冠军失利后,他们在季军争夺战中挑战上届世界杯亚军克罗地亚队。他们有机会把历史纪录和荣耀再往前推进一步。

雷格拉吉表示,这场比赛他将给那些之前上场时间较少的球员更多表现机会。

“我们渴望第三名,下一场在意志力比拼上会非常艰苦。更重要的是,我们要踢得出色,展现出摩洛哥足球风貌。”雷格拉吉说。

刘旻 杨汀

神秘的控球率

据新华社多哈12月15日电 摩洛哥队输了,都怪这该死的控球率。

半决赛与法国队的这场球,摩洛哥队控球率达55%,是他们在卡塔尔世界杯唯一一场控球率高于对手的比赛。

此前五场比赛,他们控球率都大幅低于对手,却保持不败。小组赛与克罗地亚队第一场,摩洛哥队控球率只有32%,他们与对手互交白卷。与比利时队的第二场,他们控球率依然是32%,他们2比0击败对手。第三场2比1战胜加拿大队的比赛,摩洛哥队控球率为36%。八分之一决赛面对西班牙队,他们控球率只有22%,但120分钟逼平对手后点球大战胜出。四分之一决赛打葡萄牙队,摩洛哥队同样是22%的控球率,1比0拿下胜利。

摩洛哥队在本次世界杯上独树一帜,靠的是在由守转攻的一瞬间提速,打出犀利的快速进攻,这“一招鲜”屡试不爽,帮助他们杀出重围,创造了非洲足球的历史。

本场比赛,实力明显占优的法国

队却主动让出球权,而一直打防守反击的摩洛哥队居然打起了控制球和地面渗透。这场面与另一场半决赛如出一辙,强势的一方阿根廷队放弃球权,打克罗地亚队的反击,最终阿根廷队三球轻松取胜。

不知道德尚是与斯卡洛尼英雄不谋而合,还是他看了阿根廷队和克罗地亚队的比赛后顿悟。这场半决赛,法国队的进球实在来得太早了,而急于扳平比分的摩洛哥队当然想要多拿球。客观地讲,摩洛哥队本场比赛的控球和渗透打得还算不错,如果加上临门一脚的果断和些许运气,可能这场比赛的结果会天翻地覆。但无论如何,以己之短搏人之长,想赢球是难上加难。

事实上,如果再回溯本届世界杯四分之一决赛的四场比赛,控球率占优的球队居然大部分都输掉了比赛。

距离传控足球风靡世界仅仅十多年而已,难道现在控球率已经变成了一剂毒药吗?

事实上,在足球场上,控球率反

映的是场上时间的支配,但大块的时间并不重要,重要的是少数的几个决定性时刻。

纵观本届世界杯的比赛,这个决定时刻往往是球权交换的一瞬间。从空间来讲,现代足球防守体系的严密性越来越强的情况下,通过阵地战打透的可能性正越来越低,抓住对方失去控球权的一瞬间出现的空间,从而打出“闪电战”的得分越来越多。

其实,人们为什么热衷于研究包括控球率在内的一系列数据呢?多年以来,很多人一直在尝试将足球量化,认为足球是时间和空间的游戏,因此是科学的。而另一群人,对各类数据嗤之以鼻,他们坚持足球是人格的外化,是艺术的。这就好比有人喜爱德国战车的严谨精密,有人钟情桑巴军队的绚烂多姿。

其实仔细想想,双方谁都没有错,科学与艺术的碰撞交融,恰恰是一部足球史,同样也贯穿着人类的历史,还将继续书写下去。

王浩明 岳东兴 韦聿

停电信息

因预安排检修于12月25日8:40至14:40,影响线路涉及110kV北郊变10kV通榆线。110kV北郊变10kV通榆线影响用户:公变,无。专变,盐城市成功机械制造有限公司7900163936,盐城新洋投资有限公司7105236781,盐城市九州纸塑包装有限公司7103645925。

因预安排检修于12月24日7:00至13:00,影响线路涉及10kV河普线/10kV潮韩1线。10kV河普线影响用户:公变,无。专变,盐城东创建设发展有限公司3203005395063,盐城成大实业总公司7104628244,10kV潮韩1线影响用户:公变,无。专变,江苏凯艾斯汽车配件有限公司7104593137,捷威动力工业7105249137(双电源、10kV潮韩1线侧停电)、东洋机电(盐城)有限公司7104669644,江苏德美特电子有限公司7104391879,江苏沿海东方置业股份有限公司71044685754(双电源、10kV潮韩1线侧停电)、江苏沿海东方置业股份有限公司7104581757。

因预安排检修于12月23日9:00至15:00,影响线路涉及110kV盛泽变10kV城西线。110kV盛泽变10kV城西线影响用户:公变,无。专变,万方花园2#S3箱变、万方花园1#S14箱变。专变,无。

因预安排检修于12月24日8:45至14:45,影响线路涉及110kV悦达变10kV宏大线。110kV悦达变10kV宏大线影响用户:公变,东圣花园配电室1#主变、2#主变,东进商贸城配电室1#主变、2#主变。专变,盐城市房屋投资经营有限公司3203003441729,盐城市路灯管理处

7105081718、黄海街道办事处东闸村民委员会7105257881、盐城永升活业服务有限公司3203071763706(双电源、10kV宏大线侧停电)。

因预安排检修于12月25日7:30至11:30,影响线路涉及盘湾变10kV盘林线。盘湾变、青墩镇、盘林线代码(153)影响用户:青墩21#变、青墩6#变、青墩22#变、青墩5#变、青墩10#变、青墩11#变、青墩18#变、青墩4#变、青墩17#变,盐城市亭湖区水利局南洋水利服务中心、盐城市乾益建材有限公司。

因预安排检修于12月23日9:00至15:00,影响线路涉及110kV城中变10kV景城线、10kV环西线,110kV顺达变10kV顺康线。110kV城中变10kV景城线影响用户:公变,无。专变,盐城市建军路地下商业街经营管理有限公司7103697539(双电源、10kV景城线侧停电)。110kV城中变10kV环西线影响用户:公变,无。专变,盐城市金时代房地产开发有限公司3210023844315,110kV顺达变10kV顺康线影响用户:公变,无。专变,金时代房地产开发有限公司7104177576(双电源全停)。110kV顺达变10kV顺亨线影响用户:无。

因预安排检修于12月23日7:00至12:00,影响线路涉及便仓变10kV界沟线。便仓变、便仓镇、界沟线代码(109181)影响用户:双港2#、双港17#、双杆3#、双杆24#、双港5#、双港13#、双港21#、双港9#、民权35#、民

权26#、民权11#、民权10#、民权18#、盐城市亭湖区便仓镇村民委员会(盐城庆昌棉业有限公司)7103845669,盐城市清源可再生能源技术开发有限公司7102871321。

因预安排检修于12月24日7:00至15:00,影响线路涉及110kV北郊变10kV龙桥线、110kV北郊变10kV龙桥线影响用户:公变,10kV龙桥线/10kV新灶线龙桥新园开关站1#、2#主变,10kV龙桥线/10kV新灶线龙桥新园1#配电室1#、3#主变,10kV龙桥线/10kV新灶线龙桥新园2#配电室1#、3#主变,10kV龙桥线/10kV新灶线龙桥新园3#配电室1#主变。专变,无。

因预安排检修于12月24日7:00至15:00,影响线路涉及新兴变10kV新灶线。新兴变、新兴镇、新灶线代码(113194)影响用户:公变,10kV龙桥线/10kV新灶线龙桥新园开关站3#主变、4#主变;10kV龙桥线/10kV新灶线龙桥新园1#配电室2#主变、4#主变;10kV龙桥线/10kV新灶线龙桥新园2#配电室2#主变、4#主变;10kV龙桥线/10kV新灶线龙桥新园3#配电室2#主变。

因预安排检修于12月25日7:00至11:00,影响线路涉及亭湖变10kV亭楼线。亭湖变、南洋镇、亭楼线代码(117178)影响用户:民航24#综合楼、民航39#变、民航4#变、民航40#变、民航23#变、民航3#变、民航9#变。专

变13户;盐城市亭湖区交通运输局7105424064、亭湖区南洋镇村民委员会(王友好装卸站)7104197059、1#盐城市绿园生物肥料有限公司、泰来神1#变(盐城泰来神奶业有限公司杨泰畜牧园)、江苏中鼎建材集团有限公司7919000205、亭湖区水利局南洋水利服务中心7104213970、中国人民解放军94578部队7104492013、江苏福奇物流有限公司。

因预安排检修于12月23日9:30至13:30,影响线路涉及10kV丰北线。影响用户:公变,无。专变,国有资产投资经营有限公司4#厂房3203002673604、国有资产投资经营有限公司5#厂房3203002669430。

因预安排检修于12月22日9:00至15:00,影响线路涉及10kV都政线/金庭线。影响用户:公变,无。专变,盐都区行政中心3207966001181(10kV明城线)。

因预安排检修于12月25日9:00至15:00,影响线路涉及黄尖变10kV黄东线。黄尖变、黄尖镇、黄东线代码(121133)影响用户:黄尖10#变、黄尖2#变、黄尖12#变、黄尖3#变、东彩线代码(184)影响用户:无。

因预安排检修于12月25日10:00至16:00,影响线路涉及10kV合考线。10kV合考线影响用户:公变,捷顺公变。专变,黄山路3#路灯(江苏省盐城经济开发区建设局)7939016396、江苏捷顺国际物流有限公司7939009837,盐城市英宝物流有限公司3203074693175、江苏帝晖服饰有限公司7102002904、中国石油化工股份有限公司江苏盐城分公司7103835788。

查询电话:89895598